

HELVEX^{MA}

garantía de calidad

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

GRIFERÍA
LAVABOS
ACCESORIOS
JABONERAS
DUCHAS
MANGITORIOS



MUEBLES SANITARIOS
SECADORES
FLUXÓMETROS
MEZCLADORAS
MONOMANDOS
COLADERAS

Sólo en Helvex...

FABRICAMOS llaves, duchas, inodoros, lavabos, accesorios para baño, fluxómetros, coladeras, línea electrónica y productos ahorradores de agua, con la filosofía de ofrecer al mercado productos de la más alta calidad, durabilidad, originalidad y creatividad en todos los diseños.

COMERCIALIZAMOS en 21 países, exportamos productos a Estados Unidos, Canadá, Centro América, el Caribe, Sudamérica y Emiratos Árabes, tenemos oficinas propias en México y el extranjero, contamos con la más amplia red de distribuidores, con más de 1000 puntos de venta.

El **SERVICIO** más eficiente, asesoría, capacitación y servicio técnico personalizado antes, durante y después de la compra, ofrecemos por escrito lagarantía más amplia y seria del mercado. El mayor respaldo en refacciones originales disponibles en todos los mercados donde tenemos presencia.

Contamos con reconocimientos que avalan nuestra calidad como el máximo reconocimiento en INNOVACION, el Premio Nacional de Calidad, Premio Nacional de Tecnología y Premio Nacional de Exportaciones, entre otros.

Detrás de lo funcional y armonioso de los productos que creamos en Helvex, existe un equipo de hombres y mujeres mexicanos, unidos por una regla de excelencia:

- Ofrecer la máxima calidad -



CERTIFICACIONES Y PREMIOS OBTENIDOS



Premio Nacional de Calidad 2013: Máxima distinción organizacional del país otorgada a la excelencia en calidad, competitividad y sustentabilidad.



Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2009: Lo reciben organizaciones que tienen un modelo de gestión de tecnología e innovación y que gracias al mismo generan productos y procesos innovadores.



Premio Nacional de Exportaciones 2014: Máximo reconocimiento a las empresas que han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.



Las Mejores Empresas Mexicanas: Premio que reconoce las buenas prácticas, habilidades en gestión de negocios y resultados financieros.



garantía de calidad

Reconocida como Marca Famosa

Marca Famosa: Distinción que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la trayectoria, calidad y confianza del consumidor hacia una empresa.



Great Place to Work®: Certificación que reconoce la integración de prácticas que demuestran un elevado compromiso con el Capital Humano.



Industria Limpia: Certificación otorgada por el amplio cumplimiento a los requerimientos legales y normativos en materia de protección al medio ambiente.



Empresa Socialmente Responsable: Reconoce a la empresa por implantar una gestión socialmente responsable y de mejora continua como parte de su cultura y estrategia de negocio.



Reconocimiento GEI2: Enaltece el compromiso voluntario de medir y reportar la emisión de gas de efecto invernadero e impulsar prácticas que mitiguen el cambio climático.



Mejor Proveedor: Nombramiento que otorgan los lectores de la revista Obras de Grupo Expansión por la eficiencia logística y calidad en el servicio.



Revista Forbes: Mención como Empresa Modelo de la revista Forbes que destaca el nivel competitivo de la empresa.



Regaderas e Inodoros Grado Ecológico: Certificado que da la Comisión Nacional del Agua a los productos hidrosanitarios que superan el estándar que marcan las Normas Oficiales Mexicanas.



LEED: Certificado que otorga el United States Green Building Council (USGBC) basado en un grupo de normas orientadas a promover la edificación sustentable.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

COLECCIONES 1 - 28

Colección Clásica® 1 - 4

Colección Clásica II® 5 - 7

Colección Elegance® 8 - 11

Colección Explora® 12 - 14

Colección Nuva® 15 - 19

Colección Premier® 20 - 23

Colección Vértika® 24 - 28

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS 29 - 33

COCINAS 34 - 37

DUCHAS 38 - 41

DUCHAS MANUALES 42 - 43

MUEBLES SANITARIOS 44 - 52

COLADERAS 53 - 57

PRODUCTOS INSTITUCIONALES 58 - 68

Momentos inolvidables



Llaves • Accesorios • Duchas • Muebles sanitarios

Nuestra razón de ser es ofrecerte siempre la más alta calidad, para que con cada diseño disfrutes el confort y la innovación... Esto es Helvex.

www.helvex.com




**ESTO ES
HELVEX™**

garantía de calidad

COLECCIONES

CLÁSICA®



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.

El ensamble M-1005 se puede utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y hasta 12" de separación entre centros.

Nuevo sistema de seguridad que refuerza el maneral y alarga la vida del cartucho. Para el modelo E-917



- M-1005 Mezcladora / Desagüe de push.
- E-917 Monomando / Maneral reforzado / Desagüe de push.
- MR-1005 Mezcladora para regadera / Para empotrar / Para soldar.
- 104 Portapapel.
- 105 Toallero de barra.
- 106 Gancho Doble.

Colecciones

CLÁSICA®

107
Cromo



108
Cromo



109
Cromo



110
Cromo



122
Cromo



124
Cromo



Colecciones

CLÁSICA®

- 107 Portavasos cepillero.
- 108 Jabonera.
- 109 Toallero de argolla.
- 110 Portatoallas múltiple.
- 122 Tendedoro retráctil de resorte / Cordón de 3.25 m.
- 124 Portatoallas múltiple con toallero.

34
Cromo



34

Portapapel universal vertical para repuesto.


Colecciones

CLÁSICA®

4

COLECCIONES

CLÁSICA II®



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.

El ensamble M-1004 se puede utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y hasta 12" de separación entre centros.

Nuevo sistema de seguridad que refuerza el maneral y alarga la vida del cartucho. Para el modelo E-916

M-1004
Cromo

Incluye manerales



E-916
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²



205
Cromo



206
Cromo



207
Cromo



208
Cromo



M-1004

Mezcladora de lavabo / Incluye contra de push.

E-916

Monomando / Maneral reforzado / Incluye contra de push.

205

Toallero de barra.

206

Gancho Doble.

207

Portaceillos.

208

Jabonera.

Colecciones

CLÁSICA II®

209
Cromo



210
Cromo



215
Cromo



219
Cromo



Colecciones

CLÁSICA II®

209
210
215
219

Toallero de argolla.
Portatoallas múltiple.
Potapapel. Tubo antirrobo.
Potapapeles. Tubos antirrobo.

COLECCIONES

ELEGANCE®



El ensamble E-2001 se puede utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y hasta 12" de separación entre centros.

Acabado Satín Laca



Tecnología que ofrece mayor durabilidad a tu acabado.

MP-03
Cromo



EP-2001
Cromo

Presión mín. requerida
0.25 kg/cm²



C-56
Cromo



8104
Cromo



8105
Cromo



8106
Cromo



Colecciones

ELEGANCE®

MP-03
EP-2001
C-56
8104
8105
8106

Mezcladora de lavabo. Incluye contra de push.
Ensamble de lavabo. Incluye contra de push.
Juego de manerales grandes.
Portapapel.
Toallero de barra.
Gancho sencillo.

8109
Cromo



8114
Cromo



8116
Cromo



8124
Cromo



8127
Cromo



8128
Cromo



- 8109 Toallero de argolla.
- 8114 Portapapel con cubierta.
- 8116 Repisa de cristal 45cm.
- 8124 Portatoallas multiple con toallero.
- 8127 Portavasos cepillero.
- 8128 Jabonera.

Colecciones

ELEGANCE®

8148
Cromo



H-800
Cromo

Presión min. requerida
0.2 kg/cm²



TR-034
Cromo



Acabados disponibles:



Cromo



Satín/Laca

Colecciones


ELEGANCE[®]

8148
H-800
TR-034

Jabonera de cristal con dosificador.
Ducha de chorro fijo.
Brazo y chapetón para ducha.

COLECCIONES

EXPLORA®



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.



Contamos con un modelo especial para certificación LEED.



Cartucho Ecológico
E-907-CE
E-908-CE

E-907
Cromo

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



TH-965
Cromo

Para los modelos
E-907, E-908,
E-907-CE Y
E-908-CE



HOT-117
Cromo



HOT-105
Cromo



HOT-106
Cromo



HOT-107
Cromo



Colecciones

EXPLORA[®]

E-907 Monomando / Desagüe de rejilla.
TH-965 Extensión para monomandos.
HOT-117 Portapapel.
HOT-105 Toallero de barra.
HOT-106 Gancho.
HOT-107 Cepillero.

HOT-108
Cromo



HOT-109
Cromo



H-201
Cromo

Presión min. requerida
0.2 kg/cm²



E-59
Cromo

Presión min. requerida
0.8 kg/cm²



E-705
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



HOT-108

Jabonera.

HOT-109

Toallero corto.

H-201

Ducha de chorro fijo con sistema anticálcero.
Incluye brazo y chapetón.

E-59

Monomando para ducha o tina.

E-705

Monomando con desviador para ducha, tina o D.M.

Colecciones

EXPLORA®

COLECCIONES

NUVA®



Nuestros ensambles se pueden utilizar en perforaciones de 8", 10" y 12" de separación entre centros.

Los monomandos E-46 y E-47 están disponibles en baja presión de 0.25 kg/cm²

Acabado Níquel y Satín



Tecnología que ofrece mayor durabilidad a tu acabado.



- EP-2006 Ensamble de lavabo. Incluye contra de push.
- C-62 Juego de manerales.
- EP-99 Monomando desagüe de push con rebosadero.
- TH-961 Extensión larga para monomando EP-99.
- 9104 Portapapel.
- 9105 Toallero de barra.

Colecciones

NUVA®

9106
Cromo



9107
Cromo



9108
Cromo



9109
Cromo



9117
Cromo



9124
Cromo



Colecciones

NUVA®

- 9106 Gancho simple.
- 9107 Portacepillos de cristal.
- 9108 Jabonera de cristal.
- 9109 Toallero corto.
- 9117 Portapapel.
- 9124 Portatoallas múltiple con toallero.

9126
Cromo



9128
Cromo



9148
Cromo



H-900
Cromo

Presión min. requerida
0.2 kg/cm²



E-46
Cromo

Presión min. requerida
0.8 kg/cm²



E-47
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²




9126
9128
9148
H-900
E-46
E-47

Repisa de cristal.
Jabonera.
Jabonera de cristal.
Brazo y ducha de chorro fijo. Sistema anticálcico.
Monomando para ducha.
Monomando con desviador para ducha, tina o D.M.

Colecciones

NUVA®



Acabados disponibles:



Cromo



Níquel
Duravex



Safín

Colecciones

NUVA®

TV-060
H-104

Salida para tina de pared sin desviador.
Ducha de doble chorro fijo. Nudos móviles.
Sistema anticálcico. Cabezales móviles.

COLECCIONES

PREMIER®



Tecnología que proporciona una sensación de abundancia a través de un chorro burbujeante.

PREMIO **eco**
CIHAC

Nuestros ensambles se pueden utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y 12" de separación entre centros.

EP-2115
Cromo



C-70
Cromo



EP-909
Cromo

Presión min. requerida
0.6 kg/cm²



TH-969
Cromo



15104
Cromo



15105
Cromo



Colecciones


PREMIER®

- EP-2115 Ensamble de lavabo desagüe de push. Con rebosadero.
- C-70 Juego de manerales.
- EP-909 Monomando desagüe de push. Con rebosadero.
- TH-969 Extensión para monomando EP-909.
- 15104 Portapapel.
- 15105 Toallero de barra.


15106
Cromo



15107
Cromo



15108
Cromo



15109
Cromo



E-702
Cromo

Presión min. requerida
0.8 kg/cm²



E-703
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



- | | |
|-------|---|
| 15106 | Gancho sencillo. |
| 15107 | Portacepillos. |
| 15108 | Jabonera. |
| 15109 | Toallero corto. |
| E-702 | Monomando para ducha. |
| E-703 | Monomando con desviador para ducha, tina o D.M. |

Colecciones

PREMIER®


H-3005
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



PREMIO **eco**
CIHAC

Tecnología
Aireavex



Soluciones eficientes
en el uso del agua

**MÁXIMO AHORRO Y MAYOR CONFORT
CON NUESTRO SISTEMA AIREAVEX**

TV-062
Cromo



Acabados disponibles:



Cromo



Satín

Colecciones

PREMIER®

23

E-3005

Ducha de plato ancho de 5" x 8". Chorro fijo.
Sistema anticálcico.

TV-062


Salida para tina de pared. Sin desviador.

COLECCIONES

VÉRTIKA®



Nuestros ensambles se pueden utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y 12" de separación entre centros.



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.

Acabado Satín  Tecnología que ofrece mayor durabilidad a tu acabado.

Nuevo sistema de seguridad que refuerza el maneral y alarga la vida del cartucho.
Para el modelo EP-905.

MP-1000
Cromo

Incluye manerales de 1/4 de vuelta.

Presión min. requerida
1 kg/cm²



Logo: 10 años de garantía HELVEX

M-1001-DX
Cromo

Incluye manerales de 1/4 de vuelta.

Presión min. requerida
0.6 kg/cm²



Logo: 10 años de garantía HELVEX

NUEVO PRODUCTO

M-1002-DX
Cromo

Incluye manerales de 1/4 de vuelta.

Presión min. requerida
1 kg/cm²



Logo: 10 años de garantía HELVEX

NUEVO PRODUCTO

Luz de LED que indica la temperatura.



Colecciones

VÉRTIKA®

- MP-1000 Mezcladora 8" x 12". Desagüe de push.
Con rebosadero. Consumo máximo 5 litros por minuto.
- M-1001-DX Mezcladora Acueducto DX® 8" x 12". Desagüe de push. Con rebosadero. Consumo máximo 5 L/min.
- M-1002-DX Mezcladora Acueducto DX® 8" x 12". Desagüe de push. Con rebosadero. Consumo máximo 5 L/min.
- Luz de LED indica la temperatura.**



- E-3010-DX Monomando de pared con desagüe de push. Sin rebozadero. Consumo máximo 5 litros por minutos. **(CM 5 L/min)**
- EP-905 Monomando con desagüe de push. Con rebozadero.
- TH-968 Extensión para monomando EP-905.
- E-910-DX Monomando con desgué de push. **(CM 6 L/min)**
- E-926-DX Monomando Alto con desgué de push. **(CM 6 L/min)**
- 16104 Portapapel.

Colecciones

VÉRTIKA®

16105
Cromo



16106
Cromo



16107
Cromo



16108
Cromo



16109
Cromo



H-904
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



Colecciones

VÉRTIKA®

- | | |
|-------|---|
| 16105 | Toallero de barra. |
| 16106 | Gancho doble. |
| 16107 | Portacepillos. |
| 16108 | Jabonera. |
| 16109 | Toallero corto. |
| H-904 | Brazo y ducha de chorro fijo. Sistema anticalcáreo. |



Acabados disponibles:



Cromo



Satín

- MR-1001 Mezcladora para empotrar. Para roscar.
- E-700 Monomando para ducha.
- E-701 Monomando con desviador para ducha, tina y ducha manual.
- TV-081 Salida para tina de pared.

Colecciones

VÉRTIKA®

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS




PREMIOS
INTERNACIONALES
DE DISEÑO
INDUSTRIAL

Orgulloso ganador de
Premios Internacionales
CLAP



reddot award 2016
honourable mention

Obtenedores de la
mención honorífica
reddot awards 2016



Incluye kit para volver la contra ciega en caso
de que su lavabo no tenga rebosadero.



Contamos con modelos
para certificación LEED.



- HM-14 Mezcladora Anatares®. Desagüe de rejilla.
- HMP-15 Mezcladora Albatros®. Desagüe de push. Con rebosadero.
- MI-01-S/C Mezcladora integral sin desagüe. Incluye manerales Tritón®.
- E-920 Monomando Alika® para lavabo. Desgüe de push.
- E-921 Monomando alto Alika® para lavabo. Desgüe de push.
- E-922 Monomando Bamboo® para lavabo. Desgüe de push.

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS



Mezcladoras y
Monomandos

E-923
M-1006
E-924
E-925
E-918
TH-974

Monomando alto Bamboo® para lavabo. Desgüe de push.
Mezcladora Nautilia®. Desgüe de push.
Monomando Nautilia® para lavabo. Desgüe de push.
Monomando alto Nautilia® para lavabo. Desgüe de push.
Monomando Century® para lavabo.
Extensión de 15 cm. para monomando de lavabo Century®



- E-708 Monomando Century® para ducha o tina sin desviador.
- E-709 Monomando Century® para ducha, ducha manual o tina con desviador.
- E-790 Monomando de balanceo de presión Century® para ducha o tina sin desviador.
- E-791 Monomando de balanceo de presión Century® para ducha o tina con desviador.
- E-919 Monomando Squadra® para lavabo.
- E-927 Monomando alto Squadra® para lavabo.

Mezcladoras y Monomandos

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS



Mezcladoras y Monomandos

- E-710 Monomando Squadra® para ducha o tina sin desviador.
- E-711 Monomando Squadra® para ducha, ducha manual o tina con desviador.
- E-792 Monomando de balanceo de presión Squadra® para ducha o tina sin desviador.
- E-793 Monomando de balanceo de presión Squadra® para ducha o tina con desviador.

COCINAS




En nuestra oferta de cocina usted podrá encontrar:

- Mezcladoras para cocina
- Monomandos para cocina
- Monomandos con manguera retráctil
- Monomando con salida flexible profesional
- Complementos para cocina



Contamos con modelos
para certificación LEED.



Cocinas

- H-37 Mezcladora de cocina con aireador oculto.
- HM-38 Mezcladora de cocina con aireador oculto.
- ME-303 Mezcladora de cocina Premier® con cabezal magnético retráctil. Dos tipos de chorro.
- ME-302 Mezcladora de cocina tubular. Utiliza valvex de disco cerámico de 1/4 de vuelta.
- E-32 Monomando de cocina Nuva®.



- E-34 Monomando de cocina Novus®.
- E-39 Monomando Ergo®. Manguera retráctil. Sistema anticalcáreo.
- E-300 Monomando de cocina.
- E-305 Monomando de cocina. Salida flexible. Dos tipos de chorro.
- E-306 Monomando de cocina. Manguera retráctil. Dos tipos de chorro. Sistema anticalcáreo.
- E-308 Monomando de cocina doble.

Cocinas



DUCHAS




Duchas que proporcionan un haz de lluvia más suave y burbujenante brindando una sensación de abundancia sin gastar más agua.

Aumenta un 20% el haz de lluvia y se ahorra un 5% de agua.



Duchas con gasto máximo de 8 litros por minuto.

Duchas que cuentan con un sistema que permite reducir el flujo de agua mientras se enjabona, sin perder la mezcla de la temperatura del agua.



Duchas

- H-100 Ducha de chorro fijo.
H-104 Ducha de doble chorro fijo. Nudos móviles. Sistema anticalcáreo. Cabezales móviles.
H-105 Ducha de chorro fijo. Sistema anticalcáreo.
H-200 Ducha de chorro fijo. Incluye brazo y chapetón.
H-3001 Ducha de de plato ancho de 5". Chorro fijo.
H-3002 Ducha Kúbica® plato ancho de 8". Chorro fijo. Sistema anticalcáreo.



- H-3003 Ducha plato ancho de 7". Chorro fijo.
- H-3004 Ducha plato ancho de 7". Chorro fijo.
- H-3007 Ducha plato ancho de 7". Chorro fijo.
- H-3008 Ducha redonda ultraplana plato ancho de 8". Chorro fijo.
- H-3009 Ducha cuadrada ultraplana plato ancho de 8". Chorro fijo.
- Todas nuestras duchas cuentan con sistema anticalcáreo.**
- MB-1480 Columna de ducha expuesta con válvula mezcladora sin balanceo de presión.

Duchas

DUCHAS



Duchas

TR-013
TR-035
TR-036
TR-037
TR-038
TR-039

Brazo y chapetón.
Brazo y chapetón.
Brazo y chapetón.
Brazo y chapetón para techo.
Brazo y chapetón Kúbica® para techo.
Brazo angular y chapetón.

DUCHAS MANUALES

HELVEX

M.R.

garantía de calidad

regadera
con bocina



Bluetooth

Regadera Manual
con bocina
RMB-30

Bluetooth



¡Desde hoy, tu baño es divertido!

Sincroniza por medio de Bluetooth® la bocina con tu Dispositivo Móvil, disfruta de tu música favorita y contesta llamadas mientras te bañas.

Características:

- 8 horas de reproducción continua.
- 10 metros de alcance libres.
- Resistente al agua (IPX7).

Las marcas Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de Helvex S.A. de C.V. está bajo la licencia " ".



Acabado Níquel y Satín.



Tecnología que ofrece mayor durabilidad a tu acabado.

DUCHAS MANUALES

RM-22
Cromo



Cromo



Satín



Presión mín. requerida
1 kg/cm²

RM-23
Cromo



Cromo



Presión mín. requerida
1 kg/cm²

RM-29
Cromo



Cromo



Presión mín. requerida
1 kg/cm²

RMM-27-CR/AI
Cromo



Cromo



Acero
Inoxidable



Presión mín. requerida
1 kg/cm²

RMMB-30-CR/AI
Cromo



Cromo



Acero
Inoxidable

regadera 
con bocina



Presión mín. requerida
1 kg/cm²

RMB-30
Cromo



Cromo

regadera 
con bocina



Presión mín. requerida
1 kg/cm²

Duchas Manuales

- RM-22
- RM-23
- RM-29
- RMM-27-CR/AI
- RMMB-30-CR/AI
- RMB-30

- Ducha manual Nuva®. Altura deslizable.
- Ducha altura deslizable.
- Ducha altura deslizable. 5 tipos de chorro.
- Ducha magnética. Altura deslizable.
- Ducha magnética con bocina. Altura deslizable.
- 5 tipos de chorro y cabezal ajustable.
- Ducha con bocina. Altura deslizable.

Todas nuestras duchas cuentan con sistema anticalcáreo.

MUEBLES SANITARIOS



- Cerámica al alto brillo.
- Construcción robusta de 10mm de espesor.

30
años de
garantía

- 30 años de garantía en la cerámica.



Grado
ecológico

W.C. con consumo de **4.8** y **3.8** litros por descarga.



WC Olimpia
Cerámica Blanco



W.C. Labio elongado. Trampa expuesta.
Botón accionador. Descarga 3.8 litros.
No incluye asiento.
Ideal para espacios reducidos.



WC Ródano
Cerámica Blanco



W.C. Labio elongado. Trampa expuesta.
Botón accionador. Descarga 4.8 litros.
No incluye asiento.



WC Bolmen
Cerámica Blanco



W.C. Labio elongado. Trampa expuesta.
Botón accionador. Descarga 4.8 litros.
No incluye asiento.



Acabados disponibles:



Cerámica
(blanco)



Cerámica
(marfil)

WC Drakar
Cerámica Blanco



W.C. Labio semielongado. Trampa expuesta.
Botón accionador. Descarga 4.8 l.
No incluye asiento.

 Marfil  Blanco



Grado
ecológico



OP Rivoli Plus
Cerámica Blanco



NUEVO
PRODUCTO

W.C. una pieza elongado. Trampa oculta.
Botón accionador. Descarga 4.8 litros.
Con asiento cierre lento.
Sin antibacterial. Color blanco.

 Blanco



Grado
ecológico



WC Murano
Cerámica Blanco



NUEVO
PRODUCTO

W.C. una pieza elongado. Trampa oculta.
Botón accionador. Descarga 4.8 litros.
Con asiento cierre lento.
Sin antibacterial. Color blanco.

 Blanco



Grado
ecológico



TZF Nao



Taza para fluxómetro Nao®.
Blanco al alto brillo.
Trampa expuesta de 4.8 litros.
No incluye asiento.



Grado
ecológico



TZF Nao17



Taza para fluxómetro Nao17®.
Blanco al alto brillo.
Trampa expuesta de 4.8 litros.
Altura confortable de 17".
No incluye asiento



Grado
ecológico



TZF Nao-Pared



Taza para fluxómetro Nao® de Pared.
Blanco al alto brillo.
Trampa expuesta de 4.8 litros.
No incluye asiento.



Grado
ecológico



Muebles
Sanitarios



Con recubrimiento
que inhibe el desarrollo
de bacterias.

S-TZF-P



Soporte para taza fluxómetro
suspendida a pared Nao.



Grado
ecológico



AT-1
Blanco



ATR-1
Blanco



Asiento para
el modelo
WC Olimpia

AT-1C
Blanco



AF-1
Blanco

Asiento para los modelos
TZF Nao y TZF Nao17



AT-1
ATR-1
AT-1C
AF-1

Asiento y tapa de cierre lento. Elongado.
Asiento con tapa standard. Redondo.
Asiento con tapa de cierre lento. Elongado cerrado.
Asiento sin tapa. Elongado.

Muebles
Sanitarios

MG Ferry



Mingitorio Ferry®
Blanco al alto brillo. Tipo cascada.
Para fluxómetro de descarga de 1/2 ó 1 lts.



MG Gobi TDS



Mingitorio Seco Oval Gobi®
Blanco al alto brillo.
TDS® (Tecnología Drena y Sella).



PREMIO **eco**
CIHAC



MG Negev TDS



Mingitorio Seco Negev®.
Blanco al alto brillo.
TDS® (Tecnología Drena y Sella).



PREMIO **eco**
CIHAC





MINGITORIOS SECOS

Con la tecnología *drena y sella* de nuestros mingitorios secos contribuimos al ahorro de más de 164 millones de litros de agua al año.

- Higiene Total
- Limpieza normal
- Compatible (con cualquier mingitorio seco Hiteku)



¿Cómo funciona?



1

Estado de reposo



2

Flota para permitir el paso de los líquidos



3

Drena la salida de líquidos acumulados en el interior



4

Está impidiendo el paso de malos olores

Ahorro de más de **164** millones de litros de agua al año.

Muebles
Sanitarios

LV CASSINI
Marfil



 Marfil  Blanco

LV LUGANO



 Blanco

LV MARCUS
Marfil



 Marfil  Blanco

LV MARCUS BC
Marfil



 Marfil  Blanco

LV FUTURA 1



 Blanco

LV FUTURA 3



 Blanco

Muebles
Sanitarios

LV CASSINI
LV LUGANO
LV MARCUS
LV MARCUS BC
LV FUTURA 1

LV FUTURA 3

Lavabo Cassini® de sobreponer. Sin rebosadero.
Lavabo Lugano® bajo cubierta. Con rebosadero.
Lavabo rectangular Marcus® sobre cubierta. Con rebosadero.
Lavabo Marcus® bajo cubierta. Con rebosadero.
Lavabo Futura1® de sobreponer. Con rebosadero.
Una perforación.
Lavabo Futura3® de sobreponer. Con rebosadero.
Tres perforaciones.

LV LUCERNA 1



 Marfil  Blanco

LV LUCERNA 3



 Marfil  Blanco

LV TRAZZO



 Marfil  Blanco

Acabados disponibles:



Cerámica
(blanco)



Cerámica
(marfil)

- LV LUCERNA 1 Lavabo Lucerna1® de sobreponer. Con rebosadero. Una perforación.
- LV LUCERNA 3 Lavabo Lucerna3® de sobreponer. Con rebosadero. Tres perforaciones.
- LV TRAZO Lavabo cuadrado Trazzo® de sobreponer. Sin rebosadero.

COLADERAS



- Para interiores
- Para exteriores
- Rebosaderos
- Intercepores de grasas
- Válvula

En nuestra oferta de coladeras usted podrá encontrar:

Coladeras para interiores

- Cuerpo de hierro fundido.
- Plato de doble drenaje para evitar la humedad en el piso inferior de la construcción.
- Contros ajustables para colocarlas a diferentes alturas según el nivel del piso.
- Rejillas y casquillos removibles para mejor limpieza y mantenimiento.
- Césped integral que produce un sello hidráulico y evita malos olores.
- Recomendable para baños, regaderas, vestíbulos o otras áreas interiores.



Coladeras para piso en exteriores

- Sello hidráulico de campana para evitar el paso de gases de las líneas de drenaje a la coladera.
- Recomendables para patios, terrazas, fábricas, plantas industriales, garages, cubos de elevador, lavanderías.



Coladeras para azotea

- Rejillas removibles.
- Aditamento para colocación del impermeabilizante.
- Para colocarse en las bajadas pluviales situadas en el perfil de las azoteas.



Rebosaderos

- Cuerpo de latón fundido y rejilla removible.
- Rejillas con gran capacidad de drenado.
- Recomendable para pasillos y corredores.



Válvula para drenaje

- Tapa de registro removible.
- Conexiones de campana y espiga para que pueda instalarse en tubería de drenaje.
- Compuerta de latón que cierra a la menor presión en sentido contrario e impide el regreso de aguas negras.



Interceptores de Grasa

- Construidos en placa cold rolled.
- Gran resistencia a la corrosión y oxidación por su capa de galvanizado.
- Tapa de registro corrugada antideslizante para evitar accidentes.
- Para usarse en Restaurantes o comedores industriales.
- Pueden ser expuestos o soterrados.



Coladeras

24



24-HL



24-HLI



24-CH



24-CHL



24-CHLI



Coladeras

- 24 Coladera de una boca. Rejilla redonda.
- 24-HL Coladera decorativa de una boca. Tapa redonda lisa.
- 24-HLI Coladera decorativa de una boca. Contra redonda. Alojamiento para inserto cerámico.
- 24-CH Coladera de una boca. Rejilla cuadrada. Sello hidráulico.
- 24-CHL Coladera decorativa de una boca. Tapa redonda lisa. Contra cuadrada
- 24-CHLI Coladera decorativa de una boca. Contra cuadrada. Alojamiento para inserto cerámico.

Nuestras coladeras cuentan con Desagüe de Contorno y Sello Hidráulico.

24-RHLI



SC-023



SC-025



SC-036



- 24-RHLI Coladera de una boca. Contra rectangular. Alojamiento para inserto cerámico. Desagüe de contorno. Sello hidráulico.
- SC-023 Contra armada redonda lisa grande.
- SC-025 Contra armada lisa cuadrada grande.
- SC-036 Contra armada redonda de contorno. Inserto cerámico chica.

Coladeras

COLADERAS

SC-037



TC-040



TC-041



342-R



342-C



Coladeras

- SC-037 Contra armada redonda de contorno. Inserto cerámico grande.
- TC-040 Contra armada cuadrada de contorno. Inserto cerámico chica.
- TC-041 Contra armada cuadrada de contorno. Inserto cerámico grande.
- 342-R Rebosadero de 2" para roscar. Rejilla redonda. Conexión para tubo de 51 mm (2") de retacar.
- 342-C Rebosadero de 2" para roscar. Rejilla cuadrada. Conexión para tubo de 51 mm (2") de retacar.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES



Todas nuestras llaves electrónicas son ahorradoras de agua



Acabado Antibacterial.

- **Llaves electrónicas de sensor.**

Máxima higiene (sistema electrónico que detecta la presencia del usuario).
Ahorro significativo de agua (proporciona la cantidad necesaria para una completa limpieza).

H-13341G
Cromo

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



TV-201
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²



TV-203
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²



VCG-2
Cromo

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



VCG-2T
Cromo

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



TV-100
Cromo



AntiBac.

Productos
Institucionales

H-13341G

Mezcladora de hospital 8" A 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas. No incluye contra.

TV-201

Llave electrónica a pared para hospital. De baterías.

TV-203

Llave electrónica a pared para hospital. De baterías.

VCG-2

Llave de hospital con cuello de ganso giratorio y manija corta.

VCG-2T

Llave de hospital con cuello de ganso giratorio manual Tritón®.

TV-100

Llave economizadora a pared. Seguro antirrobo. **(CM 5 L/min)**



- TV-121 Llave temporizadora a pared. Con cierre automático. **(CM 8 L/min)**
- TV-105 Llave economizadora. Seguro antirrobo. **(CM 5 L/min)**
- TV-122 Llave temporizadora. Con cierre automático. **(CM 8 L/min)**
- TV-190 Llave electrónica de proximidad Nimbus®. De baterías.
- TV-296 Llave electrónica de proximidad Argos® con sensor. De baterías.

Productos
Institucionales

TV-297
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²






TV-298
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²






TV-396
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²






TV-397
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²






TV-398
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²





TV-200
Cromo

Presión min. requerida
0.4 kg/cm²





Productos
Institucionales

- TV-297 Llave electrónica Alfa® con sensor. De baterías.
- TV-298 Llave electrónica Omega® con sensor. De baterías.
- TV-396 Llave electrónica de proximidad Argos® con sensor. De corriente.
- TV-397 Llave electrónica Alfa® con sensor. De corriente.
- TV-398 Llave electrónica Omega® con sensor. De corriente.
- TV-200 Llave electrónica de baterías a pared.



Tecnología
exclusiva
de Helvex®
sin sensor
aparente.



Funcionamiento

Las llaves electrónicas de proximidad **se activan al acercar las manos** alrededor de la llave y se cierra al retirarlas.

Cuentan con un **tiempo de activación programado** para evitar el desperdicio de agua.

TV-201
TV-203
TV-405

Llave electrónica a pared para lavabo. De baterías.
Llave electrónica a pared para hospital. De baterías.
Llave electrónica alta de proximidad Nuva®. De baterías.

Productos
Institucionales

En nuestra oferta de fluxómetros usted podrá encontrar:

- Fluxómetros para W.C. y mingitorio de manija.



- Fluxómetros para W.C. y mingitorio de pedal.



- Fluxómetros para W.C. y mingitorio de cuerpo oculto de pedal.



- Fluxómetros electrónicos para W.C. y mingitorio.



Tecnologías innovadoras y certificaciones:

Contamos con fluxómetros de 6, 4.8, 3, 1 y 0.5 litros de agua por descarga.



Todas nuestras fluxómetros cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM005-CONAGUA-1996 "Fluxómetros Especificaciones y Métodos de Prueba".



Con recubrimiento que inhibe el desarrollo de bacterias en los puntos de contacto.

Evita la transmisión de enfermedades.

El Antibac de Halvelex permanente actúa en el tiempo siempre y cuando no sea dañado por golpes.

Se puede eliminar el uso de cualquier producto de limpieza.



Modelos disponibles que le ayudarán a obtener puntos para la certificación LEED de su proyecto. Consulte los modelos LEED en la sección de productos ecológicos.



Visite nuestra página web para consultar y descargar certificados de producto.

Productos
Institucionales

110-WC-4.8 Cromo Presión min. requerida 1 kg/cm²



DESCARGA DE **4.8 L**

AntiBac

210-WC-4.8 Cromo Presión min. requerida 1 kg/cm²



DESCARGA DE **4.8 L**

AntiBac

185-19-0.5 Cromo Presión min. requerida 1 kg/cm²



DESCARGA DE **0.5 L**

AntiBac

285-19-0.5 Cromo Presión min. requerida 1 kg/cm²



DESCARGA DE **0.5 L**

AntiBac

310-WC-4.8 Cromo Presión min. requerida 1 kg/cm²



DESCARGA DE **4.8 L**

AntiBac

310-19-0.5 Cromo Presión min. requerida 1 kg/cm²



DESCARGA DE **0.5 L**

AntiBac

- 110-WC-4.8 Fluxómetro para W.C. de manija. Recubrimiento antibacterial.
- 210-WC-4.8 Fluxómetro para W.C. de manija. Recubrimiento antibacterial.
- 185-19-0.5 Fluxómetro para Mingitorio de manija. Recubrimiento antibacterial.
- 285-19-0.5 Fluxómetro para Mingitorio de manija. Recubrimiento antibacterial.
- 310-WC-4.8 Fluxómetro para W.C. de pedal expuesto.
- 310-19-0.5 Fluxómetro para Mingitorio de pedal expuesto.

Productos
Institucionales

410-WC-4.8
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



DESCARGA DE
4.8 L

312-WC-4.8
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



DESCARGA DE
4.8 L

323-19-0.5
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



DESCARGA DE
0.5 L

FB-110-WC-4.8
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



DESCARGA DE
4.8 L

AntiBac[®]

FB-185-19-0.5
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



DESCARGA DE
0.5 L

AntiBac[®]

FC-110-WC-4.8
Cromo

Presión min. requerida
1 kg/cm²



DESCARGA DE
4.8 L

AntiBac[®]



Productos
Institucionales

410-WC-4.8

Fluxómetro para W.C. de pedal expuesto.

312-WC-4.8

Fluxómetro para W.C. de cuerpo oculto y pedal expuesto.

323-19-0.5

Fluxómetro para mingitorio de cuerpo oculto y pedal expuesto.

FB-110-WC-4.8

Fluxómetro sensor electrónico de batería para W.C. Antibac.

FB-185-19-0.5

Fluxómetro sensor electrónico de batería para mingitorio. Antibac.

FC-110-WC-4.8

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W.C. Con recubrimiento antibacterial.

FC-185-19-0.5 Presión mín. requerida
Cromo 1 kg/cm²






DESCARGA DE
0.5 L

AntiBac

B-305-S
Acero Inoxidable

B-305
Acabado Brillante



B-470-S
Acero Inoxidable

B-470
Acabado Brillante



B-062-S
Acero
Inoxidable

B-062
Acabado
Brillante



B-064-S
Acero Inoxidable

B-064
Acabado Brillante



B-066-S
Acero Inoxidable

B-066
Acabado Brillante



- FC-185-19-0.5 Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio.
Con recubrimiento antibacterial.
- B-305-S Barra recta satinada de 305 mm.
- B-470-S Barra recta satinada de 470 mm.
- B-062-S Barra hockey satinada 810 mm x 350 mm. Derecha.
- B-064-S Barra hockey satinada 810 mm x 350 mm. Izquierda.
- B-066-S Barra angular boomerang satinada. 305 mm x 305 mm. Derecha.

Productos
Institucionales

B-610-S
Acero Inoxidable
B-610
Acabado Brillante



B-700-S
Acero Inoxidable
B-700
Acabado Brillante



MB-1011

Tiempo de secado
45 a 60 segundos.



MB-1012

Tiempo de secado
10 a 15 segundos.



MB-1012-AI
Acero Inoxidable

Tiempo de secado
10 a 15 segundos.



MB-1100
Aluminio



Productos
Institucionales

B-610-S
B-700-S
MB-1011
MB-1012
MB-1012-AI
MB-1100

Barra recta satinada de 610 mm.
Barra recta satinada de 700 mm.
Secador de manos con botón accionador. De corriente.
Secador de manos turbo con sensor. De corriente.
Secador de manos turbo con sensor. De corriente.
Dosificador electrónico de jabón líquido con sensor.
De baterías.

MB-1101
Aluminio



MB-1101 Dosificador electrónico de jabón en espuma con sensor.
De baterías.

Productos
Institucionales

ESTO ES
HELVEX^{M.R.}

garantía de calidad





HELVEX™

garantía de calidad

www.helvex.com